

JU "Grad teatar" Budva
Broj: 538
Budva, 26.05.2026. godine

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
ZA NABAVKU USLUGA**

Postavljanje konstrukcije za novu pozorišnu scenu na tvrđavi Mogren i tehnička realizacija konsektivnih programskih aktivnosti na istoj sceni

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Naručioca JU "Grad teatar"** sa sjedištem u Budvi, ulica 13.jul b.b zgrada BSP-a, PIB:02105152, Broj računa: 525-1937-53, Naziv banke: Komercijalna banka, koju zastupa Milena Lubarda Marojević, direktorica (u daljem tekstu: **Naručilac**) i
2. **Ponuđača „STRADA” D.O.O.** sa sjedištem u Podgorici, adresa: 4. Jula, broj 30, Broj računa: 520-13341-16, Naziv banke: Hipotekarna banka A.D. Podgorica, koga zastupa Ana Knežević, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku usluga **Postavljanje konstrukcije za novu pozorišnu scenu na tvrđavi Mogren i tehnička realizacija konsektivnih programskih aktivnosti na istoj sceni**, pod brojem 312 od dana 08.04.2026. godine; šifra postupka #112170.
- Ponuda ponuđača „STRADA” D.O.O. dostavljena kao samostalna ponuda, putem ESJN-a, dana 24.4.2026 11:05, pod šifrom #159860;
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude od dana 11.05.2026. godine, broj: .

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga „**Postavljanje konstrukcije za novu pozorišnu scenu na tvrđavi Mogren i tehnička realizacija konsektivnih programskih aktivnosti na istoj sceni**”, u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 312 od dana 08.04.2026. godine, sa sledećom specifikacijom:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Rentiranje audio opreme za potrebe realizacije programa Grad Teatra 2026. u okviru scene „Tvrđava Mogren“. Montaža sistema po zahtjevu	-10 komada aktivnih zvučnika tipa line array, širina kutije maksimalno 51cm, vodootporna IP 54, crne boje, horizontalno prostorno pokrivanje 120 stepeni, maksimalni zvučni pritisak 134dB (SLP)	Komplet po danu	1

naručioca i riderima planiranih programa. - Montažu i realizaciju obaviti na visoko profesionalnom nivou, prema standardima struke i uputstvima ovlašćenog lica naručioca.

proizvodjač i model: JBL SRX 906; -6 komada aktivnih subwoofer zvučnika, širina kutije maksimalno 70cm, vodootporna IP 54, crne boje, maksimalni zvučni pritisak 134dB (SLP), integrisana digitalna obrada signala sa mogućnošću povezivanja TCP/IP sa računarskom mrežom i softverom proizvođača za kontrolu zvučnika, proizvođač i model: JBL SRX 918S; -10 komada aktivnih zvučnika (monitori), minimum RMS 700W, proizvođač i model: RCF NX 915SMA; - set mikrofona - 16 komada Shure SM58 ; -8 komada mikrofona Shure MX418 ; -Set mikrofona za bubanj Sennheiser drum kit 600 ili ekvivalent; -12 komada mikrofona SM57 shure; -Set kondenzatorskih mikrofona za ozvučenje instrumenata mora imati minimalno sljedeće karakteristike: Transdukcioni princip: kondenzatorski - Usmjerenost: superkardioidna - Frekventni opseg: 20 Hz – 20 kHz - Maksimalni SPL: 152 dB - Boja: crna, Sadržaj seta: - 20 komada instrumentalnih mikrofona - 20 komada MicroDot adaptera - 20 komada mini heavy-duty kablova - 8 komada klipova za saksofon/trubu - 4 komada klipova za univerzalnu namjenu - 4 komada klipova za gitaru - 6 komada klipova za violinu - 4 komada klipova za klavir - 2 komad klipa za bas - 6 komada clamp nosača, Proizvođač DPA; - 8 komada Digitalni bežični mikrofoni set: Sastav seta: - 1 x ručni bežični mikrofoni sa dinamičkom

kapsulom - 1 x bežični
bodypack predajnik - 1 x
lavalier kondenzatorski
mikrofon, proizvođač
Sennheiser ; -1x prijamnik; -8
komada mikrofona za
glavu(pilot) u boji kože, sa
malom kapsulom i kačenjem na
oba uva, mikrofoni kompaktni
sa bodypack uređajima iz
digitalnog bežičnog seta; DPA
6066 -8 komada Stereo set
kondenzatorskih mikrofona,
AKG C451 - Digitalna audio
mixeta sa stage boxom, sa
minimalno 40 ulaznih kanala,
od čega najmanje 8 XLR
analognih ulaza na samoj
mikseti, a preostali putem stage
boxova; Minimalno 28
analognih izlaza uključujući
najmanje 8 XLR i 8 TRS izlaza
na samoj mikseti, Berhinger
Wing-BK ; -set stonih stalaka i
stalaka sa podesivom visinom za
sve tražene mikrofone (montaža
na stoni stalak ili stalak sa
podesivom visinom po potrebi
naručioca); -12 komada aktivnih
direktnih kutija (DI box) sa
mogućnošću balansiranja
linijskog signala; -audio
distribucija sa min 8 izlaza; -Lap
top za puštanje audio materijala
koje dostavlja naručilac; -sva
potrebna kablova za uvezivanje
cijelog audio sistema, kao i fly
bar za kačenje dijela ozvučenja
na aluminijsku konstrukciju; -
obezbjeđivanje FOHa, stola i
stolice, radnih lampi za
operatore(režiju tona); -za
vrijeme proba i programa
neophodno angažovanje min,
dva audio tehničara i jednog ton
majstora

2

Rentiranje svjetlosne opreme za potrebe realizacije programa Grad Teatra 2026. u okviru scene „Tvrđjava Mogren“. Montaža sistema po zahtjevu naručioca i riderima planiranih programa. - Montažu i realizaciju obaviti na visoko profesionalnom nivou, po standardima struke i prema upustvima ovlašćenog lica naručioca.

-20 komada reflektora PC 2kw sa klapnama, ADB ; -20 komada reflektora fresnel 2kw sa klapnama, ADB; -20 komada reflektora PC 1kw sa klapnama, ADB; -20 komada reflektora Fresnel 1kw sa klapnama, ADB; -12 komada reflektora zoom profile 800 w, ADB; -20 komada reflektora par64 1kw, sa mogućnošću izbora sijalice CP60, CP61 ili CP62; -dimer do 72 kanala, po kanalu snage do 16A; -10 komada motorizovanih profila, snage minimum 550w, zoom 7 do 49 stepeni, ROBE T1 ili ekvivalent; -24 komada LED RGBW Beam, effect, graphic, wash uređaja, snage 760w, zoom 4 do 55 stepeni, ponudjač u obavezi da komplet(po danu) 1 4 navede naziv brenda; -8 komada motorizovanih reflektora Profile/Beam/Spot/Wash, snage minimum 800w, zoom 3 do 40 stepeni, ponudjač u obavezi da navede naziv brenda. -16 komada led parki RGBW, minimalne snage 215w, zoom 25 stepeni, vodootporne IP 65, ponudjač u obavezi da navede naziv brenda. -16 komada led reflektora, mogućnost dimovanja 0 do 100%, ugao 60%, snage minimalno 200w led ; -svi pobrojani uređaji moraju imati pripadajuću kuku za kačenje na aluminijumsku konstrukciju; -10 komada stalaka za rasvjetu sljedećih karakteristika: - Visina: podesiva od 1500 mm do 3100 mm, - Adapteri: 35 mm / 36 mm za zvučnike; 28 mm sa M8×15 navojem za montažu pojedinačnih reflektora -

Komplet po danu

1

Maksimalna nosivost: 30 kg -
Boja: crna - Dodatne
karakteristike: - noge ojačane za
veću stabilnost - sigurnosni
klinovi za fiksiranje visine -
dodatni priborom kao što je T-
bar grede (npr. 100 cm ili 120
cm) - mogućnost korišćenja kao
stalak za zvučnike, ponudjač u
obavezi da navede naziv brenda;
-4 komada ručni podizač(stalak)
sljedećih karakteristika: -
Maksimalna nosivost: 250 kg -
Maksimalna visina podizanja:
5,35 m - Mehanizam podizanja:
ručna vitla sa čeličnim sajlama -
Površinska obrada: crna
plastifikacija - kompatibilnost
sa standardnim truss
sistemima(30x30cm grede) -
pogodan za upotrebu u 5
scenskim aplikacijama,
ponudjač u obavezi da navede
naziv brenda; - Digitalni pult za
kontrolu rasvjete mora imati
minimalno sledeće
karakteristike: -Logička ploča
treba da posjeduje minimalno:
20 motorizovanih reglera, 2
motorizovana A/B reglera, 80
odvojenih playback memorija,
49 rotirajućih enkodera, 1 točak
zapodešavanje intenziteta
dimera, Podrška za 8 DMX
univerzuma, -Mogućnost
programiranja intenziteta, boje i
pozicije rasvijetnih tijela •
Maksimalni broj DMX kanala:
4096 (RDM kompatibilni), MA
Lighting GrandMA 3 ili
ekvivalent; - 2 komada hejz
mašine, Look solution, Uniqe
2.1 ili ekvivalent; -sva
neophodna kablova i oprema za
nesmetano montiranje i
napajanje navedenih uređaja --
obezbjedjivanje FOHa, stola i
stolice, radnih lampi za

		operatere(režiju svjetla); -za vrijeme proba i programa neophodno angažovanje min. dva tehničara za svjetlo i jednog dizajnera svjetla.		
3	Rentiranje bine i tribine za potrebe realizacije programa Grad Teatra 2026. u okviru scene „Tvrđjava Mogren“. Montaža sistema po skicama u prilogu. -Montažu i realizaciju obaviti na visoko profesionalnom nivou, po standardima struke i prema uputstvima ovlaštenog lica naručioca.	-Ukupna površina tribine i bine 196m2(montaža po skicama naručioca), nivelacija bine i tribine obezbeđuje ponudjača; - - - Nosivosti bine/tribine 750kg/m2, popločana crnim neklizajućim pločama bez oštećenja; - -visina bine/tribine od 10cm do 200cm, zavisno od potreba naručioca i konfiguracije terena, a kako bi se formirala ravna bina i stepenasta tribina kao na skici iz priloga; - -stepenište sa dvije strane tribine i sa dvije strane bine, pozicije za montažu po skicama iz priloga i uputima naručioca; komplet(po danu) 1 6 - - ograde sa četiri strane tribine, sa prednje strane visina ograda 75cm kako ne bi smetalo vizuri, sa zadnje i bočnih strana visina ograda minimum 100cm (u prilogu skice naručioca), rukohvat za stepeništa; - -250 komada stolica za tribinu, stolice tapacirane sa sundjerom i platnom(sjedaljka i naslon), u crnoj boji; - -bina i tribina opšivene sa svih strana crnim keper platnom	Komplet po danu	1
4	Rentiranje led ekrana za potrebe realizacije programa Grad Teatra 2026. u okviru scene „Tvrđjava Mogren“. Montaža sistema po zahtjevu naručioca i riderima planiranih programa. -Montažu i realizaciju obaviti na	-25 m2 led ekran, pixel pitchA max 2,6 sa svom pripadajućom opremom za puštanje u rad(procesori, kontroleri, video mikser, kablaza...) -montaža ekrana po potrebi naručioca na praktikable sa zemlje ili kačenjem za aluminijsku konstrukciju. -obezbjedjivanje FOHa, stola i stolice, radnih	Komplet po danu	1

	visoko profesionalnom nivou, po standardima struke i prema uputstvima ovlaštenog lica naručioca.	lampi za operatere(režiju videa), -sva neophodna kablaza i oprema za nesmetano montiranje i napajanje navedenih uređaja. -za vrijeme proba i programa neophodno angažovanje min. dva video tehničara		
5	Rentiranje laserskog LCD projektor za potrebe realizacije programa Grad Teatra 2026. u okviru scene „Tvrđjava Mogren“. Montaža sistema po zahtjevu naručioca i riderima planiranih programa. -Montažu i realizaciju obaviti na visoko profesionalnom nivou, po standardima struke i prema uputstvima ovlaštenog lica naručioca.	-Laserski LCD projektor sa objektivom mora imati minimalno sljedeće karakteristike: - Svjetlosni fluks: minimalno 6.500 lumena - Rezolucija: WUXGA (1920 x 1200 piksela) - Veličina panela: 19,3 mm (0,76 inča) dijagonale, omjer stranica 16:10 - Izvor svjetlosti: laser diode - Veličina slike (dijagonala): od 1,02 m do 10,16 m (40" do 400"); - Objektiv: motorizovani zum (omjer projekcije 1,61–2,76:1), komplet(po danu) 1 7 motorizovani fokus - Podrška za 4K ulazne signale (konvertovani na WUXGA rezoluciju) - Buka u radu: - 32 dB (NORMAL/ECO režim) - 25 dB (QUIET režim) -Shrot-throw zoom objektiv za projector, ponudjač u obavezi da navede naziv brenda imodel projektora i objektiva; - Modularno projekciono platno za zadnju projekciju mora imati minimalno sljedeće karakteristike: - Dimenzije slike: 450 cm (širina) x 260 cm (visina) - bijelo bešavno projekciono platno za prednju projekciju dimenzija 950cmx550cm. - obezbjedjivanje FOHa, stola i stolice, radnih lampi za operatere(režiju videa); -za vrijeme proba i programa	Komplet po danu	1

		neophodno angažovanje min. dva video tehničara.		
6	Rentiranje crne aluminijske konstrukcije za kačenje opreme za rasvjetu, ozvučenje, video i dekor za potrebe realizacije programa Grad Teatra 2026. u okviru scene „Tvrđjava Mogren“. Montaža sistema po skicama naručioca, -Montažu obaviti na visoko profesionalnom nivou, po standardima struke i prema uputstvima ovlaštenog lica naručioca.	- Aluminijska konstrukcija u crnoj boji, na četiri stuba. - Raspon između stubova po dubini: 12,30 m, po širini: 12,00 m. (prema priloženoj skici) - Visina do gornje grede kod najnižeg stuba: 6,00 m, prema priloženoj skici (ostali stubovi proporcionalno viši zbog neravnog terena). - Obavezna srednja greda dužine 12,00 m (prema priloženoj skici). - Dimenzije greda: 30 × 30 cm, sa fiksnim korner blokovima istih dimenzija (30 × 30 cm) – prema priloženoj skici. - Debljina zida aluminijske grede: minimum 4 mm. - Ponudilac je obavezan da izvrši nivelaciju terena za postavljanje stopa stubova konstrukcije. - Nivelacija se mora izvesti pomoću mobilnih elemenata, bez fiksiranja za teren na koji se konstrukcija postavlja.	Komplet po danu	1
7	Rentiranje crne aluminijske konstrukcije za kačenje opreme za rasvjetu, ozvučenje, video i dekor, kao i po potrebi za dodatna dva stuba na konstrukcij iz pozicije(br.6)za potrebe realizacije programa Grad Teatra 2026. u okviru scene „Tvrđjava Mogren“. Montaža sistema po	- Aluminijske grede u crnoj boji, dimenzija 30x30cm, dužina 0,5m, 1m, 2m, i 3m, (ukupna zbirna dužina do 30m)za kačenje dekora i rasvjete po riderima i upustvu naručioca, kao i po potrebi za dodatna dva stuba na konstrukcij iz pozicije(br.6) - 4 komada aluminijskih korner blokova 30x30cm u crnoj boji, - Kontroler za lančane motore od 4 nezavisna kanala, - 4 motorizovane lančana dizalica	Komplet po danu	1

	skicama naručioca ili uputama ovlaštenog lica naručioca, - Montažu obaviti na visoko profesionalnom nivou, po standardima struke i prema uputstvima ovlaštenog lica naručioca.	za trussing , - Nosivost lančanih dizalica: 500 kg -Sva neophodna kablova i oprema za nesmetano montiranje i napajanje navedenih uređaja.		
8	Rentiranje mašine za dim i maglu	Mašina za dima sa ugrađenim ventilatorom i sistemom za hlađenje. - upravljanja: DMX (standard), analogni 0–10 V i samostalni -Nezavisno DMX upravljanje pumpom, ventilatorom i CO2 ventilom - Može se koristiti kao običan generator dima u DMX režimu -Izlaz dima podesiv u koracima od 1% od 0–99% -Režim niskog dima se automatski aktivira samo kada komora za hlađenje dostigne ispravnu temperaturu -Uz mašinu obezbijediti ulje i bocu sa CO2 punjenjem, kompatibilno sa mašinom. Proizvođač i model mašine- Look-solutions/cryo-fog low	Komplet po danu	1
9	Rentiranje agregata sa uključenim prevozom, osiguranjem, gorivom i napojnim kablovima od agregata do scene za sve priključke	Agregat se montira po uputama naručio, na maksimalno 200metara od scene; - Tip: dizel elektroagregat - Aktivna snaga: 176kVa; -Posjeduje elektronski ispravljač napona(AVR); - Nivo buke: 97dB(A) max; -Posjeduje zaštitno kućište; -- Model:CAT DE220E0	Komplet po danu	1
10	Rentiranje agregata sa uključenim prevozom, osiguranjem, gorivom i napojnim kablovima od agregata do scene za sve priključke	Agregat se montira po uputama naručio, na maksimalno 200metara od scene; -Tip: dizel elektroagregat - Aktivna snaga: 88kVa; -Posjeduje elektronski ispravljač napona(AVR); -Nivo buke: 96dB(A); - Posjeduje	Komplet po danu	1

		zaštitno kućište; -Model: CAT DE110E2		
--	--	--	--	--

Član 2

U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, te se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju je dostavljena ponuda s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa prethodno navedenim, ugovor o javnoj nabavci sa izabranim ponudjačem će se zaključiti na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke, a po jediničnim cijenama iz dostavljene ponude od dana 24.4.2026 11:05, pod šifrom #159860;

Ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost javne nabavke koja iznosi **86.000,00 EUR-a**, bez uračunatog PDV-a. Iznos PDV-a je **18.060,00 EUR-a**. Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **104.060,00 EUR-a**

Rok izvršenja ugovora

Član 3

Rok trajanja ovog Ugovora je sukcesivno prema potrebama naručioca, počevši od 01.07. do 11.08. 2026. godine. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Način i uslovi plaćanja

Član 4

Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršenu uslugu. Način plaćanja je virmanski. Uplata će se vršiti na račun Izvršioca. Dostavljene fakture moraju sadržati broj ugovora po kojem se plaćenje vrši.

Obaveze ugovornih strana

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- Da predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
- Da izvrši dopremanje, montažu, kabliranje, procesuiranje, puštanje u pogon audio, video i rasvjetne opreme, kao i rad na opremi za vrijeme trajanja probe i izvođenja, te demontažu i odvoz opreme po završetku.
- Izvršilac je dužan ugovorenu opremu montirati po pravilima struke, primjereno prostoru i mikrolokaciji montaže.
- Izvršilac se obavezuje na stalnu dostupnost tehničkih lica tokom trajanja manifestacija.

Naručilac se obavezuje:

- Da prati realizaciju predmetnog ugovora, osoba zadužena za praćenje realizacije ugovora je Dušan Knežević;
- Da izvršiocu blagovremeno dostavi zahtjev za pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora;
- Da obezbijedi nesmetan unos i montažu opreme na ugovorene lokacije, u dogovoru sa Izvršiocom.
- Da će plaćanje vršiti na sledeći način: virmanski, u roku od 30 dana od isporučene fakture.

Raskid

Član 6

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom, i to naročito:

- u slučaju da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog,
- nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona ili iz člana 110 Zakona o javnim nabavkama koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem obavijesti Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Izmjene ugovora

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

Preuzimanje prava i obaveza

Član 8

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza,

sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, vrati Izvršiocu garanciju.

Shodna primjena drugih propisa

Član 10

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji regulišu ovu oblast.

Sudska nadležnost

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Primjerci ugovora

Član 12

Ugovor je zaključen kada ga ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca potpišu i ovjere. Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) zadržavaju obje Ugovorne strane.

Antikorupcijska klauzula


Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19 od 30.12.2019. godine, 03/23 od 10.01.2023. godine, 11/23 od 27.01.2023. godine, i 84/24 od 06.09.2024. godine) je ništavan.

NARUČILAC

JU „GRAD TEATAR“

Ivana Lazović, v.d.direktorice



IZVRŠILAC

„STRADA“ D.O.O.

Ana Knežević, direktorica

